

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
СЕРТИФИКАТ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ ССПБ.RU.ОП031.Н.00896

Зарегистрирован в государственном реестре
Системы сертификации в области пожарной
безопасности «10» июня 2009 г.

Действителен до «10» июня 2012 г.

Настоящий сертификат удостоверяет, что идентифицированный надлежащим образом образец:

**Фрагмент «сэндвич» - панелей «ДорХан» (утеплитель –
пенополиуретан, обшивки – стальной лист толщиной 0,45 мм
с полимерным покрытием) для изготовления секционных ворот,
распашных ворот, откатных ворот, выпускаемых по ГОСТ 31174-2003**

52 8538
код ОКП

код ТН ВЭД

Наименование продукции

соответствует требованиям пожарной безопасности, установленным в НПБ 244-97:
группа горючести – Г2 по ГОСТ 30244-94 (умеренногорючие по СНиП 21-01-97*);
группа воспламеняемости – В2 по ГОСТ 30402-96 (умеренновоспламеняемые по
СНиП 21-01-97*); дымообразующая способность – умеренная по ГОСТ 12.1.044-89
(группа Д2 по СНиП 21-01-97*); класс опасности по токсичности продуктов горения -
умеренноопасные по ГОСТ 12.1.044-89 (группа Т2 по СНиП 21-01-97*)

Наименование НД

Добровольная сертификация

Сертификат распространяется на серийное производство

Серийное производство, номер, размер и дата выпуска партии, номер и дата контракта поставки, номер единичного изделия

Сертификат выдан ООО «Все для Ворот», ОКПО 96279372

Наименование предприятия, организации

143002, Россия, Московская обл., Одинцовский р-н, с.Акулово, ул.Новая, д.120

Тел. (495) 933-24-00, факс (495) 440-28-57

Адрес, телефон, факс

Изготовитель ООО «Все для Ворот», ОКПО 96279372

Наименование предприятия, организации

143002, Россия, Московская обл., Одинцовский р-н, с.Акулово, ул.Новая, д.120

Тел. (495) 933-24-00, факс (495) 440-28-57

Адрес, телефон, факс

Зам.руководителя органа по сертификации

А.В.Ржанковский

Эксперт

Л.Н.Сазонова



№ 0227087